

# USO



# O

# ABUSO



No genera problemas sobre el consumidor.

- Experimental
- Esporádico
- Curiosidad
- Por presión grupal

Genera consecuencias negativas sobre el consumidor.

- Debido a la Cantidad
- Durante un tiempo prolongado

# OTROS CONCEPTOS

- **POLITOXICOMANIA**

Uso de diversas sustancias al mismo tiempo de manera intercalada

- **INTOXICACION**

Ingesta superior a la que el organismo puede asimilar.

Trastorno clínico Reversible

- **SOBREDOSIS**

La ingesta supera los límites tolerables del organismo

Síndrome clínico No Reversible

# OTROS CONCEPTOS

- DEPENDENCIA

Mantener los efectos agradables del consumo y evitar los desagradables de la No Ingesta

- psíquica

- física

# OTROS CONCEPTOS

- **Síndrome de Abstinencia**

Síntomas que presenta el individuo cuando corta de manera brusca el consumo: temblores, frío, ansiedad, agresividad..

- **Tolerancia**

Adaptación del Organismo a una cantidad determinada de una sustancia, por lo que se requiere una dosis mayor para alcanzar los efectos deseados


- **Desintoxicación**

Proceso con intervención médica, psicológica y de deshabitación encaminado a la curación e integración plena

- **Recaída**

Consumo tras haber sido desintoxicado

# CONCEPTO DE DROGA SEGÚN LA FORMA DE CONSUMO



# CONCEPTO DE DROGA EN FUNCION DEL EFECTO SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Depresoras

Estimulantes

Perturbadoras

# SUSTANCIAS DEPRESORAS

Entorpece el funcionamiento del cerebro

## Provocan

- Desinhibición
- Adormecimiento Cerebral
- Puede producir Coma

## Tipos

- Alcohol
- Opiáceos → Heroína, Morfina, Metadona
- Tranquilizantes → Pastillas para ansiedad
- Hipnóticos → Pastillas para dormir

# SUSTANCIAS ESTIMULANTES

Aceleran el Funcionamiento

Provocan:

Dificultad para dormir  
Hiperactividad

Tipos:


Anfetaminas  
Cocaína  
Nicotina  
Cafeína



# SUSTANCIAS PERTURBADORAS

Distorsiona la percepción de la realidad

Provoca:



Tipos:

